

09522



MAQ. PUNTEAR SUELAS
OUTSOLE STITCHING MACHINE
COUSEUSE TRÈS RAPIDE POUR SEMELLES

PRADAS SUCS.,SL.

MAQUINARIA PARA CALZADO
SHOE MACHINERY AND ACCESSORIES



C/ JOSE LUIS SANCHEZ, 6
02640 ALMANSA (AB)
SPAIN

TLF. 00 34 967 345 341
FAX 00 34 967 344 040
www.pradas.net



MÁQUINA PUNTEAR SUELAS 09522

ESPECIFICACIONES

- Grueso del material: 20 mm.
- Largo de puntada: 2,5-10 mm.
- Diámetro de la canilla: 42 mm.
- Velocidad min/max de puntada por minuto: 140-300
- Medida de la aguja: 37-54
- Medida de la lezna: 35-52
- Peso neto: 205 Kg.
- Peso bruto (aprox): 300 Kg.
- Espacio: 75 x 80 cm.
- Consumo eléctrico: 0,8 kw.
- Fases: 3 + Neutro + Tierra
- **EQUIPAMIENTO:**
 - Motor variostop electrónico: si
 - Motor para bobinar canillas: si
 - Pie prensatelas neumático: si
 - Guia bordes para el zapato: si
 - Cuchilla fija para el cosido: opcional
 - Equipamiento para cosido con dos salidas de cera: opcional
 - Cuchilla para ranurar la suela: opcional
 - Varios tipos de cuchillas para ranurar: opcional

CARACTERÍSTICAS IMPORTANTES:

- Funcionamiento más eficiente
- Se elimina el embrague y freno mecánico
- Disminución del coste de mantenimiento
- Control de velocidad regulable



OUTSEAM SEWING MACHINE 09522

MAIN FEATURES

- Thickness of material: 20 mm
- Length of stitches: 2,5-10 mm
- Spool diameter: 42 mm
- Speed min./max. stitches per min.: 140-300
- Needle sizes: 37-54
- Awl weight: 35-52
- Net weight: 205 kg.
- Gross weight (approximately): 300 kg.
- Floor space: 75x80 cm.
- Electric power consumption: 0,8 kw.
- Phases: 3 + Neutral + Earth

EQUIPMENT:

- Electronic stopmotor: yes
- Motorized bobbin winder: yes
- Pneumatic raise/lowering of presser foot: yes
- Adjustable shoe guide: yes
- Fixed knife for fudge stitching: optional
- Equipment for sewing with two wax ends: optional
- Welt feathering knife: optional
- Various types of grooving knives: optional

IMPORTANT FEATURES

- Smoother performance
- Eliminates brake & clutch
- Lower maintenance cost
- Adjustable speed control



COUSEUSE TRÈS RAPIDE POUR SEMELLES 09522

CARACTÉRISTIQUES

- Épaisseur de matière: 20 mm
- Longueur des points: 2,5-10 mm
- Diamètre de canette: 42 mm
- Vitesse min./max. points par minute: 140-300
- Dimension aiguille: 37-54
- Dimension alêne: 35-52
- Poids net: 205 kg.
- Poids gross (approximatif): 300 kg.
- Espace au sol: 75x80 cm.
- Consommation Électrique: 0,8 kw.
- Phases: 3 + Neutre + Tèrre

ÉQUIPEMENT:

- Moteur variostop électronique: oui
- Moteur à bobiner des canilles: oui
- Pied presseur pneumatique: oui
- Guide de chaussure réglable: oui
- Lame fixe de couture:optionnel
- Dispositif à coudre avec deux sorties de cires:optionnel
- Lame à rainurer la semelle:optionnel
- Types différents de couteaux a rainurer:optionnel

CHARACTERISTIQUES IMPORTANTES:

- Comportement plus léger
- Élimine le frein et l'embrayage
- Frais de maintenance plus bas
- Variateur de vitesse réglable